




power-heat-set
GmbH

Her müşteri için mükemmel çözüm!

GVA 8.0+
Maksimum üretimli model

Hakkımızda

Mükemmel halı ipliği

Power-Heat-Set: Halı endüstrisi için mükemmel Heatsetting/fikse ekipmanları

40 yıllık tecrübe – piyasada 1.000'in üzerinde makine


40 yıldan uzun süredir halı endüstrisine halı ipliği işlemek için makine ve ekipmanlar sevk etmekteyiz. GVA ve HiPerSet isimli farklı versiyondaki makinelerimiz geniş bir ürün yelpazesi sunmakta ve Müşterilerimize tam ihtiyaçlarına uygun makineyi seçme olanağını vermektedir.

Yenilikçi teknoloji ve geliştirme – Biz ihtiyacınıza göre şekillendiriyoruz!

Yetenekli ve deneyimli mühendislerimizden oluşan ekibimiz heatsetting/fikse makinelerimizi geliştirir ve tasarlar. R&D departmanımız müşterilerimize avantajlar getirmeye odaklanır ve sürekli kalite, çalışabilirlik, üretkenlik, enerji tasarrufu ve kullanım kolaylığı gibi konularda iyileştirmeler yapar.

Know-how ve yedek parçaları ile dünya çapında müşteri desteği

Tüm ekipmanlarımız çok kalifiye teknisyenlerimiz tarafından Almanya'da Münih yakınlarında Töging'deki ana merkezimizde üretilmektedir ve servis ve montaj için dünya çapında mekanikçi ve teknisyenlerden oluşan bir takımımız mevcuttur. Türkiye'de Gaziantep'teki servis istasyonumuz, A.B.D.'de Dalton'daki iştirakimiz ve dünya çapındaki temsilcilerimiz bize çok kısa sürede reaksiyon vermemize imkan veriyor.



GVA 8.0+

Maksimum üretimli model



resim gösterileri GVA 5000 / 2

GVA 8.0+ - diğer avantajlar


GVA Heatset/Fikse makineleri kendini ispatlamış güvenilirlik, esneklik ve verimlilik sağlar. Sentetik ve natürel ipliklerin tam kapasite ile tam kapasitede fiksesi için aşırı ısıtılmış (kızgın) buhar kullanır.


6 kanallı konfigürasyon müşterilerimize benzersiz bir çok yönlülük sağlar. GVA esasında bir enerji paketinde 6 ayrı makine gibidir. GVA sadece yüksek verimde düzgün üretim sağlamakla kalmaz ayrıca aynı anda farklı pozisyonlarda frize ve düz heatset olmak üzere 6 ayrı lot/tip iplik üretmeyi de mümkün kılar.

Akrilik iplik çalışmak için bu makinenin paslanmaya dirençli özel bir versiyonu da vardır.

GVA 8.0+ - VA 8.0+ - maksimum üretimli model

En son jenerasyon teknoloji ile kombine edilmiş piyasadaki en yüksek günlük üretim seviyesi Günde 17 tona kadar üretim





Cağlık

- Optimal ergonomik dizayn ve kolay kullanım
- Bobinlerin boyutuna göre cağlıktaki bobinler arasında mesafenin esnek seçimi: ergonomik 400mm veya büyük 500mm
- Güvenli bobin konumlandırma sağlamak için mandrel kilit sistemi
- Tek iplik koptuğunda bile Quick Stop ile hızlı durdurma
- Antistatik tasarım
- Değişken ayar seçenekleri
- Her bobbin tipi için donanımlı
- Opsiyonel ekstralar:
- Bobin izleme = Bobbin Monitoring Control (BMC)
- LED cağlık pozisyonu durumu göstergesi
- Splice Seti



TRB & Coiler

- Düz heatset ve frize için combine çözüm
- Kolay ulaşılabilirlik
- Kolay çalıştırma
- Pnömatik baskı ünitesi frizenin düzgünlüğünü mükemmelleştirir.
- Buhar kanalında özel perforasyon buharın ipliğe eşit olarak nüfuzunu sağlar
- Frizeden düz heatsete hızlı geçiş
- Farklı seviyelerde tekstüre varyetesi
- Hava enjektörü ile ipliği kolay dizme
- Dairesel veya sekiz şekilli coiler deseni
- Sensörler yardımı ile iplik birikmesi engellenir



GKK

- Bilgisayar kontrollü çiğ noktası regülasyonu (buhar kontrolü)
- Fikse için 110-200 °C arasında sıcaklık ayarı
- Her fikse kanalının sıcaklığının izlenmesi
- Enerji tasarrufu sağlayan dizayn



Altı Kanal

- Azami esneklik
- Aynı anda farklı özelliklerde (frize, renk, dtex v.s.) çalışma imkanı
- Iplik koptuğunda dahi yüksek verimlilik (makinenin 5/6'sı çalışmaya devam eder)
- Hızlı iplik kopuş boşaltması
- Optimum iplik soğutma



TwinAccu

- Hızlı ve kolay iplik dizme
- Modüler dizayn sayesinde değişken uzunlukta biriktirme imkanı (3 m, 6 m, 9 m)
- 6 m'de biriktirme kapasitesi 45 dakikaya kadardır.
- Iplik gerilimi gerilim jeneratörü vasıtasıyla elde edilmektedir. Bunun sonucunda ipliğin silindirler vasıtasıyla ayrılması, düz veya streçli ipliği oluşturmak üzere kayma sürtünmesi elimine edilmesi
- Yüksek dayanımlı karbit kaplı yönlendirme silindirleri ipliğin sevkini sağlamaktadır
- Hassas ve süreklilik arz eden temas basıncı
- Özel ileri teknoloji kaplamalı kayıcı raylar
- Iplik sevkini pnömatik baskılı kollar sağlamaktadır



Sarıcı


- Quick thread up and doffing (down to 25 sec.)
- Yarn speed up to 750m/min
- Accurate bobbin build-up



Technical data

GVA 8.0+'e Genel Bakış

Kurulum Seçenekleri*



Teknik Veri*

	GVA 8.0+
Operator sayısı	2
Azami çağlık ucu sayısı	96
Azami iplik hızı – overfeed (besleme)	600
Düz ve frize iplik imkanı	✓
Azami üretim miktarı (ton/gün)	15 - 17
İplik relax bölgesi kanalları	6
Makina verimini optimize eden akümülatör	✓
Sarıcı azami iplik hızı (m/dak)	750 m/min
Azami bant yoğunluğu (g/m bant uzunluğu)	185
Buhar tüketimi (kg/saat)	60 - 90
Elektrik tüketimi (KWh)	80 - 90
Hava tüketimi (TRB- transport havasız)	1 Nm ³ /h

*Bütün veriler garanti ve sorumluluk içermez. Bu değerler yaklaşık olup dtex, büküm, filament sayısı iplik kalitesi iplik hızı , bant yoğunluğu gibi şartlara göre değişebilir Bantlar tavsiye edilen miktardan daha yoğun doldurulmamalıdır.

Servis Profesyonel Destek

Müşteri Hizmetleri

Sizlere destek vermeyi seviyoruz!

Bizler, sizlerin sadece makina ve yedek parça tedarikçiniz değiliz. Aynı zamanda sizlerin teknik destek ve servis için en iyi kaynağınızız. Bizim için en önemlisi müşteri servisinde mükemmel olmaktır.


Parçalar ve teknik destek

Kurulum, devreye alma, personel eğitimleri, bakım, yedek parça temini, teknik tavsiyeler,... Bizler bu tecrübeye ve yeteneğe sahibiz. Örneğin, Bir eğitim ve ArGe merkezi sunmaktayız. Burada müşterilerimiz için malzeme denemeleri ve operatörler için eğitim çalışmaları yapıyoruz.

Her durum için danışmanlık

Sizlere hangi ürünlerimiz en uygun olduğunun danışmanlığını yapmak, makina parkurunu planlamak, finansiyel modeller hakkında destek vermek...Neye ihtiyacınız olursa, dünya çapında çalışan takımımız müşterilerimize geniş kapsamlı bir paket sunabilmekten mutluluk duyacaktır.

Sizin için neler yapabileceğimizi bilmemizi sağlayın!



power-heat-set GmbH

Power-Heat-Set GmbH

Amperstrasse 4
84513 Toeing am Inn
GERMANY
Phone: +49 (8631) 393 480
Fax: +49 (8631) 393 580
E-Mail: mail@power-heat-set.com
Internet: www.power-heat-set.com



Service Partner

Atlas Kontrol - Service Partner

3. Organize San. Sit. Bölgesi
Celal Dogan Bulv. No 71 Yeni
Sosyal Tesisler D Blok No 18
Baspinar- Gaziantep / TURKEY
Phone: +90 (342) 3378153
Fax: +90 (342) 3378154
E-Mail: info@atlaskonsis.com
Internet: www.atlaskonsis.com



Agent

Tekstil Servis Koll. Şti.

Akatlar Mah. Meydan Sok.No:16/4-6
34335 Levent-Istanbul
TURKEY
Phone: +90 (212) 351 20 75
Fax: +90 (212) 351 09 64
E-mail: info@tekstilservis.com
Internet: www.tekstilservis.com

tekstil servis